

KRN-M12/-95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
www.weidmueller.com



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos,95 mm ²
Código	1495620000
Tipo	KRN-M12/-95
GTIN (EAN)	4050118305265
Cantidad	25 Pieza

KRN-M12/-95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 55,136 g

Datos técnicos

Versión Euro serie, estándar

Conector

Aislamiento	no disponible	Anchura de la brida (b)	26 mm
Diámetro exterior del vástago (d3)	18 mm	Diámetro interior de la brida (d2)	13 mm
Diámetro interior del vástago (d1)	13,5 mm	Longitud de conexión (l)	48 mm
Longitud del vástago (a)	23 mm	Orificio	M 12
Sección de conexión del conductor	95 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001051	ETIM 7.0	EC001051
ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ECLASS 9.0	27-40-02-05	ECLASS 9.1	27-40-02-05
ECLASS 10.0	27-40-02-05	ECLASS 11.0	27-40-02-05
ECLASS 12.0	27-40-02-05	ECLASS 13.0	27-40-02-05
ECLASS 14.0	27-40-02-05		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC /
 Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

Homologaciones

ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería [CAD data – STEP](#)
 Catálogo [Catalogues in PDF-format](#)
 Folletos

KRN-M12/-95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

