

IE-FC-IP-PWB/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integra varias funciones en un único marco. El sistema es fácil de instalar y puedes elegir entre una amplia gama de módulos de datos, señales y alimentación. Además de ser ultracompacto, FrontCom® ofrece una serie de características de producto único que van a permitir que la planificación de proyectos y las actividades de trabajo sean seguras, rápidas y se adapten a los cambios. Asimismo, el sistema FrontCom® Vario cuenta con un atractivo diseño de carcasa que ofrece la resistencia a los golpes más elevada y que cumple por completo los requisitos del tipo de protección IP 65.

Datos generales para pedido

Versión	FrontCom, Placa conectora, no apantallado, 1x alimentación, 2x datos
Código	1450630000
Tipo	IE-FC-IP-PWB/2ST
GTIN (EAN)	4050118255515
Cantidad	1 Pieza

Fecha de creación 24 de octubre de 2024 11:37:53 CEST

IE-FC-IP-PWB/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Altura	23 mm	Altura (pulgadas)	0,906 inch
Anchura	51,5	Anchura (pulgadas)	2,028 inch
Longitud	90,5 mm	Longitud (pulgadas)	3,563 inch
Peso neto	18 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio	-40 °C...70
-------------------------	-------------

Conectores

Alimentación de conector grande	1	Conector, datos	2
---------------------------------	---	-----------------	---

Datos generales

Material	Policarbonato PC	Tipo de producto	Placa conectora, no apantallado
----------	------------------	------------------	---------------------------------

Normas generales

Núm. de certificación (CSA)	2000039-80039714	Núm. de certificación (cURus)	E223801
Núm. de certificado (DNV)	TAA000022B		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000456	ETIM 7.0	EC000456
ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ECLASS 9.0	27-18-28-06	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-06	ECLASS 11.0	27-18-28-06
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92
ECLASS 14.0	27-18-28-92		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus)	E223801

IE-FC-IP-PWB/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado

